

# TERMINALI FILTRANTI PER FILTRI ASSOLUTI ABSOLUTE FILTERS TERMINAL DIFFUSERS

Versioni speciali

Special models



ERISDIF

|                                                                                          |                                                                                                        | Codice esec. spec.<br>Code special execution | Codice esec. std.<br>Code std execution | Prezzo • Price<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>TELAIO • FRAME</b>                                                                    | verniciatura RAL 9010 • painting RAL 9010                                                              | CV                                           | (CA)                                    | 10 %                |
|                                                                                          |                                                                                                        | DV                                           | (DA)                                    | 10 %                |
| <b>MOD. DIFFUSORE •</b>                                                                  | elicoidale ad alette regol. montaggio esterno • helicoidal with adjustable wings out side installation | G_                                           | (E_)                                    | 15 %                |
| <b>GRID MODEL</b>                                                                        | elicoidale ad alette fisse • helicoidal with fixed wings                                               | M_                                           | (E_)                                    | a.r.                |
|                                                                                          | modello forellato (FA) verniciatura RAL 9010 • perforated model (FA) painting RAL 9010                 | FV                                           | (FA)                                    | 10 %                |
| <b>MAT. DIFFUSORE •</b>                                                                  | modello 4 lanci (FA) verniciatura RAL 9010 • four way model (FL) painting RAL 9010                     | LV                                           | (FA)                                    | 10 %                |
| <b>GRID MATERIAL</b>                                                                     | modello forellato (FA) in AISI 304 • perforated model AISI 304                                         | FX                                           | (FA)                                    | 25 %                |
|                                                                                          | modello elicoidale (EV) in AISI 304 • helicoidal model AISI 304                                        | EX                                           | (EV)                                    | a.r.                |
|                                                                                          | modello forellato (FA) in AISI 316 • perforated model AISI 316                                         | FY                                           | (FA)                                    | a.r.                |
|                                                                                          | modello elicoidale (EV) in AISI 316 • helicoidal model AISI 316                                        | EY                                           | (EV)                                    | a.r.                |
|                                                                                          | modello elicoidale ad alette regol. esterna • helicoidal model adjustable wings out side installation  | GX                                           | (EV)                                    | a.r.                |
|                                                                                          | modello elicoidale ad alette regol. esterna • helicoidal model adjustable wings out side installation  | GY                                           | (EV)                                    | a.r.                |
|                                                                                          | modello elicoidale ad alette fisse • helicoidal model fixed wings                                      | MX                                           | (EV)                                    | a.r.                |
|                                                                                          | modello elicoidale ad alette fisse • helicoidal model fixed wings                                      | MY                                           | (EV)                                    | a.r.                |
| <b>PLENUM • PLENUM</b>                                                                   | verniciato RAL 9010 • painted RAL 9010                                                                 | V                                            | (O)                                     | 20%                 |
|                                                                                          | in lamiera di acciaio zincato • galvanized steel sheet                                                 | Z                                            | (O)                                     | 15%                 |
|                                                                                          | in lamiera di alluminio • aluminium sheet                                                              | A                                            | (O)                                     | 25%                 |
|                                                                                          | in lamiera AISI 304 • stainless steel AISI 304                                                         | X                                            | (O)                                     | a.r.                |
|                                                                                          | in lamiera AISI 316 • stainless steel AISI 316                                                         | Y                                            | (O)                                     | a.r.                |
| <b>INGRESSO ARIA •</b>                                                                   | circolare laterale • circular side position                                                            | O                                            | (O)                                     | incluso             |
| <b>AIR INTAKE</b>                                                                        | circolare superiore • circular upper position                                                          | S                                            | (O)                                     | incluso             |
|                                                                                          | rettangolare laterale • rectangular side position                                                      | R                                            | (O)                                     | incluso             |
|                                                                                          | con serranda a spicchi • with four wings damper                                                        | S                                            | (O)                                     | 46,50               |
| <b>SISTEMA DI REGOLAZIONE DAL LOCALE PULITO • REGULATION SYSTEM FROM CLEAN ROOM SIDE</b> |                                                                                                        |                                              |                                         |                     |
|                                                                                          | serranda di taratura • regulation damper                                                               | T                                            | (O)                                     | 75,00               |

## ESEMPI • EXAMPLES:

|                            | versione std.<br>standard version | CA 66 FA 0 0 0 0                                 | versione spec.<br>special version | DV 44 LV Z 0 S T                                        |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| telaiio • frame            | CA                                | profilo flangiato in alluminio • flanged profile | DV                                | profilo ad incasso verniciato • painted housing profile |
| grandezza • size           | 66                                | per filtro 610x610 mm • for filter 610x610 mm    | 44                                | per filtro 457x457 mm • for filter 457x457 mm           |
| diffusore • grid           | FA                                | forellato in alluminio • perforated aluminium    | LV                                | 4 lanci verniciato • painted four way                   |
| plenum • plenum            | 0                                 | termoformato plastico • molded plastic           | Z                                 | in acciaio zincato • galvanized steel                   |
| ingresso aria • air intake | 0                                 | standard • standard                              | 0                                 | standard • standard                                     |
| ingresso aria • air intake | 0                                 | circolare laterale • circular side position      | S                                 | circolare superiore • circular upper position           |
| regolazione • regulation   | 0                                 | privo di regolazione • without regulation        | T                                 | completo di serranda di regolaz. • with damper          |

| ACCESSORI E RICAMBI • SPARE PARTS AND OPTIONS                  | CODICE • CODE | €    |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------|
| Set 6 blocchetti di serraggio filtro • Set of 6 fixing devices | A574990000    | 4,60 |
| Set 8 blocchetti di serraggio filtro • Set of 8 fixing devices | A574980000    | 6,10 |
| Tasselli di sospensione • Suspension plugs                     | 616920000     | 1,20 |
| Tasselli di giunzione • Connection plugs                       | 616910000     | 1,20 |